Was Salute, Bellezza e Benessere Salute, Bellezza e Benessere W



L'adolescenza è quel periodo dell'età evolutiva caratterizzato dalla transizione dallo stato infantile a quello adulto dell'individuo; si è poi soliti distinguere anche tra prima adolescenza, corrispondente al periodo tra i 13 e i 15 anni, e seconda adolescenza, cioè dai 16 anni verso la fine della pubertà, verso i 18-20 anni.

Uno dei momenti migliori per intervenire con un trattamento ortodontico è durante l'adolescenza, quando i denti sono appena erotti ed è ancora presente un potenziale di crescita ossea verticale e sagittale rendendo così possibile condizionare la crescita dei mascellari che insieme ad un corretto allineamento dentale determina il raggiungimento di un' estetica armonica del viso e del sorriso.

Dopo il successo dello scorso numero Wealth Planet Magazine ha deciso di rivolgere una serie di domande al Dott. Francesco Bisello, Odontoiatra, specialista in Ortognatodonzia, consulente scientifico ortodontico per 3M Unitek che nel 2009 ha ottenuto il prestigioso Certificato di Eccellenza in Ortodonzia per la qualità dei risultati clinici raggiunti in ambito ortodontico.

Quali sono i pazienti in cui è necessario un trattamento ortodontico in età adolescenziale?

I pazienti in età adolescenziale che richiedono un trattamento ortodontico sono di due tipi: coloro che per diversi motivi non sono stati trattati in età pre-adolescenziale o coloro che

sono stati trattati durante la prima fase della terapia in dentizione mista ma che presentavano una malocclusione moderata o grave per cui è necessario ricorrere ad una seconda fase di terapia ortodontica dopo l'eruzione dei denti permanenti durante la quale vengono perfezionati rapporti occlusali.

Quali sono apparecchi ortodontici più utilizzati in età adolescenziale?

Se il paziente adolescente manifesta una malocclusione caratterizzata da una crescita disarmonica delle ossa del volto sarà necessario un trattamento ortopedicofunzionale per correggere la problematica scheletrica apparecchiature mediante rimovibili che 0 modulando la crescita ossea, migliorano i rapporti riportando il scheletrici paziente adolescente entro schemi di crescita più armonici.

Se il paziente adolescente ha una crescita scheletrica regolare e armonica ed ha completato la permuta si valuterà la necessità di un trattamento di allineamento e correzione dei rapporti tra le arcate per consolidare e

stabilizzare l'occlusione ed ottenere, allo stesso tempo, un' estetica ottimale del sorriso del paziente. Il trattamento ortodontico di allineamento e coordinazione delle arcate si avvale generalmente di apparecchiature fisse costituite da un sistema di attacchi (brackets) e di fili metallici applicati direttamente sui denti con l'obiettivo di muovere i denti verso la loro corretta posizione per ottenere una buona funzione masticatoria ed una gradevole estetica.

Esistono anche delle apparecchiature fisse per adolescenti estetiche?

Per i pazienti più attenti all'estetica e più esigenti, esistono oggi in commercio apparecchiature fisse che si vedono molto meno rispetto a quelle tradizionali in quanto sono

sono costruite in materiale estetico (ceramica o resine composite).

Quanto dura un trattamento ortodontico nell'adolescente?

La durata è variabile, dipende dal problema da trattare. In generale comunque si va da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 30 mesi.

L'apparecchio ortodontico può causare carie?

L'apparecchio ortodontico, in particolare quello fisso, facilita il trattenimento della placca batterica, ma in se non causa carie. Seguendo nel corso del trattamento, scrupolosamente, le istruzioni per l'igiene date dall'ortodontista, non c'è alcun pericolo né di carie né d'infiammazioni gengivali. Va semplicemente adattata la tecnica di spazzolamento e aumentata la durata.

Una volta allineati i denti è per tutta la vita?

Un trattamento ortodontico ben fatto è sempre seguito da un periodo di contenzione, con l'obiettivo di favorire la stabilità a lungo termine della correzione. Ciononostante possono verificarsi, nel tempo, una volta interrotta la contenzione, recidive del trattamento. Spesso tali recidive sono di lieve entità e comunque non influiscono sul risultato esteticofunzionale del trattamento. Qualche volta, invece, possono essere tali da richiedere piccoli interventi di riallineamento o di ottimizzazione occlusale in età adulta.

La contenzione in che consiste?

La contenzione si effettua alla fine del trattamento ortodontico, per favorire la stabilizzazione della correzione. L'ortodontista consegna al paziente gli apparecchi che dovranno essere portati, generalmente la notte, e le prescrizioni d'uso. A volte la contenzione consiste in apparecchi fissi incollati sulla faccia interna dei denti.

Info:

Dott. Francesco Bisello Odontoiatra Specialista in Ortodonzia francesco.bisello@tin.it - www.francescobisello.it Cell. 335 74 36773 Studio dentistico Dott. Francesco Bisello

Via Mastrodicasa 160 - Ponte Felcino - Perugia Tel 0755918051

Studio dentistico Dott. Roberto Valigi Via Della Pallotta, 36 Perugia - Tel 075-30728 Studio dentistico Dott. Roberto Valigi

Strada Perugia S. Marco 68 | B - S. Marco - Perugia Tel 0755848417

24 Wealth Planet magazine